ser ba plast

35 ANNI

FABBRICA SERRAMENTI IN P.V.C. DAL 1984

PIÙ LUCE AI TUOI DESIDERI

CATALOGO GENERALE

LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

La fotografia in copertina ritrae una CasaClima in classe GOLD di proprietà Serbaplast, costruita per testare e certificare tutti i nostri sistemi.

La nostra gamma prodotti, si estende dal **SERRAMENTO in PVC** completamente personalizzabile, realizzato con materiali di prima qualità e coperto da garanzia decennale, ai **SISTEMI OSCURANTI** molto resistenti, ideati per garantire non solo la capacità di oscuramento ma anche la protezione dall'esterno.
Realizziamo inoltre **PORTONCINI** per abitazioni ed uffici, concepiti in maniera funzionale e con materiali molto resistenti, accessoriati con serrature di ultima generazione.

SERRAMENTI pag. 3

OSCURANTI pag. 45

PORTONCINI pag. 55

PORTONI SEZIONALI pag. 59

CONTROTELAI ISOLANTI ELAN pag. 61

SERRAMENTI *// A CIASCUNO IL SUO STILE*

La scelta del giusto serramento valorizza l'abitazione e ne definisce un'importante immagine decorativa. **Grazie al design classico ma anche d'avanguardia i SERRAMENTI in PVC SERBAPLAST riescono a coniugare un'alta capacità estetica ad un prodotto di altissima qualità con una garanzia decennale.**
Il nostro ampio assortimento ci permette di soddisfare ogni tipo di richiesta inerente lo stile, i colori, le finiture ed i formati, con la realizzazione di differenti strutture come: simmetriche, asimmetriche, triangolari o ad arco, adatte ad ogni tipologia di design.

L'aspetto estetico sposa perfettamente la funzionalità prestazionale dal momento che i nostri serramenti sono progettati per offrire un elevato isolamento termico ed acustico associato ad un alto livello di sicurezza e antieffrazione.

Il PVC inoltre è un materiale sostenibile in quanto è completamente atossico e ignifugo; gli scarti dello stesso vengono riciclati con conseguenti benefici per l'ambiente grazie alla realizzazione di nuovi materiali.
I VANTAGGI di un SERRAMENTO in PVC sono moltissimi tra questi evidenziamo:

- **RESISTENZA NEL TEMPO**
- **RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALLE CARATTERISTICHE ISOLANTI**
- **DI FACILE MANUTENZIONE E CURA**

PROFILI
SOFTLINE AD 70
SOFTLINE MD 76 ITALIA
SOFTLINE MD 82
ARTLINE MD 82

CONFRONTO PROFILO DI CLASSE A e B

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

SCORREVOLI
ALZANTE SCORREVOLE
COMPLANARE

SPECIALI
SAGOMATI
CURVI
3 ANTE
BILICO

PARTICOLARI

CARATTERISTICHE DEL VETRO
TIPOLOGIE E SICUREZZA

MANIGLIE

COLORI PROFILI

FINITURE TOUCH

COMPLEMENTI
ZANZARIERE
TENDINE INTERNE VETRO
GRATE DI SICUREZZA

CERTIFICAZIONI

RC2 GUARDIAN ANGEL

CARATTERISTICHE D'ECCELLENZA

SERRAMENTI

PROFILI *// LA NUOVA GENERAZIONE DEL CLASSICO*

Uf= 1,3 W/m²K
PERMEABILITÀ ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO C5/B5
TENUTA ACQUA 9A
TELAIO 5 CAMERE
ANTA 5 CAMERE

SOFTLINE AD 70





Il sistema SOFTLINE AD 70 risulta gradevole grazie alla semplicità e pulizia delle sue forme.
Tale sistema, caratterizzato dalla presenza di due guarnizioni di battuta e con una struttura da 70 mm multicamera, permette il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico ed acustico (ben oltre i parametri standard prescritti!) e garantisce inoltre, grazie ai rinforzi interni in acciaio, ottime prestazioni statiche e di sicurezza. Grazie alle superfici lineari risulta di facile pulizia e non necessita di particolare manutenzione.
È infine predisposto per l'alloggiamento di ferramenta e vetri antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche a disposizione sul mercato.

PROFILI *// TRE GUARNIZIONI DI BATTUTA, L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE*

Uf= 1,1 W/m²K
PERMEABILITÀ ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO C5/B5
TENUTA ACQUA 9A
TELAIO 5 CAMERE
ANTA 5 CAMERE

SOFTLINE MD 76 ITALIA

Sistema particolarmente idoneo per l'alloggiamento vetri tripli ad alte prestazioni.
Possibilità di vetri da 24 a 54 mm di spessore.

Profilo elegante dall'ingombro minimal e dal design accattivante, standard sono le prestazioni che riguardano l'isolamento termico e acustico.

Sistema multicamere con profondità 76 mm.



Camere adibite allo scarico dell'acqua di drenaggio opportunatamente isolate dai rinforzi interni.

Sistema a 3 guarnizioni di battuta che consentono di ottenere un'elevata ermeticità unitamente alla praticità d'uso.

Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine.



SOFTLINE MD76 ITALIA, rappresenta la declinazione di stile com'è inteso dai clienti italiani, mantenendo standard le prestazioni che riguardano l'isolamento termico e acustico. Estruso utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, garantisce il più alto livello qualitativo in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo. La robustezza dei profili estrusi in classe A e l'utilizzo di rinforzi in acciaio di opportuna dimensione e geometria, assicurano una grande affidabilità nel tempo, anche in caso di infissi di grandi dimensioni, oltre a offrire la possibilità di incrementare ulteriormente la resistenza all'effrazione. La struttura è studiata per offrire un'ulteriore sicurezza grazie alla possibilità di alloggiamento di ferramenta antieffrazione.

PROFILI *// L'INNOVATIVO SISTEMA PER LE ESIGENZE DEL FUTURO*

Uf= 1,0 W/m²K
PERMEABILITÀ ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO C4/B4
TENUTA ACQUA 9A
TELAIO 7 CAMERE
ANTA 6 CAMERE

SOFTLINE MD 82

Sistema particolarmente idoneo per l'alloggiamento di vetri tripli ad alte prestazioni.
Possibilità di vetri da 24 a 52 mm di spessore.

La struttura del sistema è appositamente studiata per offrire un'ulteriore sicurezza grazie alla possibilità di alloggiamento di ferramenta antieffrazione, attraverso il fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi d'acciaio, ed al montaggio di vetri antisfondamento.



Design essenziale dagli spigoli morbidamente smussati.

Guarnizioni di alta qualità in TPE o EDPM.

Camere adibite allo scarico dell'acqua di drenaggio opportunatamente isolate dai rinforzi interni.

Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine.

Sistema multicamere con profondità 82 mm.



Il sistema SOFTLINE MD 82 interpreta al meglio le nuove tendenze estetiche di essenzialità e linearità, coniugando ad esse eccezionali qualità isolanti, elevate prestazioni tecnico funzionali e vastissima scelta cromatica.
Il sistema, estremamente versatile, può essere costruito, in funzione delle esigenze costruttive a due, oppure a tre guarnizioni; l'elevato rendimento energetico si ottiene grazie alla miglior gestione dei flussi termici, ottimizzando la geometria delle camere interne e il dimensionamento delle battute. La robusta struttura dei profili estrusi in classe A, combinata con l'utilizzo di rinforzi in acciaio di opportuna dimensione e geometria, assicurano una grande affidabilità nel tempo, anche in caso di infissi di grandi dimensioni pur garantendo elevate prestazioni di isolamento acustico oltre che nella tenuta all'aria, all'acqua e resistenza ai carichi del vento.

PROFILI *// LA FINESTRA NASCOSTA*

Uf= 1,0 W/m²K
PERMEABILITÀ ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO C4/B4
TENUTA ACQUA 9A
TELAIO 7 CAMERE
ANTA 6 CAMERE

ARTLINE MD 82

Sistema particolarmente idoneo per l'alloggiamento di vetri tripli ad alte prestazioni.
Possibilità di vetri da 24 a 52 mm di spessore.

Design essenziale e minimalista.

Guarnizioni di alta qualità in TPE o EDPM.

Camere adibite allo scarico dell'acqua di drenaggio opportunatamente isolate dai rinforzi interni.

Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine.

La struttura del sistema è appositamente studiata per offrire un'ulteriore sicurezza grazie alla possibilità di alloggiamento di ferramenta antieffrazione, attraverso il fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi d'acciaio, ed al montaggio di vetri antisfondamento.

Sistema multicamere con profondità 82 mm.

Caratterizzata da un'estetica raffinata e minimalista, ARTLINE MD 82 è il nuovo sistema di finestre e porte con "anta a scomparsa". La caratteristica principale consiste nella combinazione tra un telaio che ha la funzione di nascondere completamente il profilo anta al lato esterno e dei controtelai adeguati, nei quali incassare il telaio quasi completamente dietro la spalla muraria. Il risultato: dal lato esterno la finestra apparirà costituita quasi completamente dal vetro, rendendo chic ed elegante la facciata della costruzione.
In considerazione dell'ampio campo d'impiego di un sistema di questo tipo, esclusivamente nelle nuove costruzioni, sarà disponibile anche con cartelline esterne in alluminio per poter realizzare le più svariate tonalità di colore.



CONFRONTO PROFILO DI CLASSE A e B

PROVA DI COMPRESSIONE PROFILO 103.341 con rinforzo a 1.400 N



DISTORSIONE 0,7 mm



DISTORSIONE 2,0 mm

SIMULAZIONE DEL PESO VETRO SUL PROFILO ANTA 103.341 CON RINFORZO

Peso vetro =70Kg ripartito su 2 punti pressione



DEFORMAZIONE 3,98 mm

CLASSE A



DEFORMAZIONE 6,01 mm

CLASSE B

CONFRONTO PROFILO DI CLASSE A e B

Il mondo dei profili in PVC per serramenti è in continua evoluzione. Già da qualche anno, infatti, si assiste ad un preoccupante fenomeno riguardante la tendenza di alcuni produttori a contenere i prezzi, proponendo al mercato profili in PVC con spessori perimetrali in classe B e C.

VEKA, azienda partner fornitrice SERBAPLAST, si è decisamente schierata contro tale trend continuando a realizzare profili di elevato standard qualitativo, secondo normativa EN 12608, atti a garantire elevata stabilità strutturale anche in caso di utilizzo di vetri particolarmente pesanti e capaci di offrire prestazioni ottimali.

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO *// IL TOCCO ESTETICO DI CLASSE*

RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

A completamento della gamma prodotti abbiamo sviluppato la **linea PVC – ALLUMINIO:** un elegante connubio tra i punti di forza del PVC e la resistenza di questo materiale.

Una vasta scelta di colori e finiture vi darà la possibilità di personalizzare i prodotti secondo le vostre esigenze.

SCORREVOLI *// ABITARE SENZA BARRIERE*

Prestazioni fino a : (in funzione del profilo scelto)
Uf= 1,4 W/m²K
PERMEABILITÀ ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO C2/B2
TENUTA ACQUA 7A

ALZANTE SCORREVOLE



Facilità di manovra per serramenti di grandi dimensioni che consentono di riprogettare gli spazi creando ambienti estremamente luminosi e ariosi; questa soluzione consente inoltre di ridurre al minimo gli ingombri interni massimizzando lo spazio disponibile e la luce di passaggio tra interno/esterno, con portate sino a 400 Kg.

Rappresentano la soluzione ideale quando occorre coniugare design e prestazione. In funzione delle esigenze prestazionali gli alzanti scorrevoli vengono realizzati sia con profilo da 70 mm che da 82 mm.

SCORREVOLI *// SISTEMA PRATICO DI APERTURA*

Prestazioni fino a : (in funzione del profilo scelto)
Uf= 1,0 W/m²K
PERMEABILITÀ ARIA CLASSE 4
CARICO VENTO C4/B4
TENUTA ACQUA 9A

COMPLANARE

Interessante soluzione che permette di coniugare comfort di utilizzo, funzionalità e sicurezza; è infatti possibile realizzare serramenti di grande dimensione e portata associando l'apertura scorrevole alla possibilità dell'apertura a ribalta.
Questa tipologia di serramento consente inoltre il montaggio di ferramenta antieffrazione come per i serramenti ad anta ribalta. In funzione delle esigenze prestazionali richieste, gli scorrevoli complanari vengono realizzati sia con profilo da 70 mm che da 82 mm.

SPECIALI *// DOTAZIONI SU MISURA*

SPECIALI

Disponiamo di attrezzature specifiche e di macchinari d'assoluta avanguardia che ci consentono di ottenere la massima precisione nella lavorazione dei profili; siamo specializzati nella realizzazione di sagomature particolari, per finestre curve, ad arco o trapezio, e siamo in grado di soddisfare le esigenze architettoniche più complesse.



SPECIALI *// DISPONIBILI SU RICHIESTA*

BILICO

180°

L'apertura a bilico, permette la realizzazione di serramenti con unica specchiatura di notevole dimensione riducendo al minimo gli ingombri interni. La facile manovrabilità è assicurata da cerniere con freno di rotazione. La rotazione fino a 180° garantisce la semplicità di pulizia del vetro in casi di non accessibilità dall'esterno. Dato il particolare tipo di apertura, il Bilico non è compatibile con scuri, persiane e zanzariere manuali.

MICROVENTILAZIONE

WASISTAS TRADIZIONALE

PARTICOLARI *// SOLUZIONI PERSONALIZZATE*

PARTICOLARI

I serramenti Serbaplast sono studiati con grande cura nei dettagli per garantire il miglior funzionamento nel tempo. Questa cura si rispecchia anche nell'estetica dei prodotti, sempre al passo coi tempi. Qui sotto riportiamo una selezione dei principali dettagli.

SOGLIA IN PVC

TELAIO QUARTO LATO

ZOCCOLO

ASTA A LEVA



MANIGLIA CENTRATA

FERRAMENTA A SCOMPARSA

NOTTOLINO

SCONTRO ANTIEFFRAZIONE DI SERIE

CARATTERISTICHE DEL VETRO

TIPOLOGIE E SICUREZZA

Il vetro negli anni ha raggiunto, nelle sue differenti combinazioni, ottime caratteristiche di isolamento termico e abbattimento acustico che, unite al serramento in PVC, portano lo stesso ad elevate capacità prestazionali.

La scelta del vetro si costruisce su fattori facilmente individuabili, quali: **isolamento termico, trasmissione dell'energia solare verso l'interno, abbattimento acustico, sicurezza per l'utilizzatore in caso di rottura e sicurezza contro le intrusioni.**

ISOLAMENTO TERMICO
(INVERNALE ED ESTIVO)

ISOLAMENTO ACUSTICO

È di fondamentale importanza quindi, nella scelta del vetro per un serramento, la sua esposizione: vetri basso emissivi per le zone dell'abitazione poco irraggiate e vetri selettivi per quelle soggette a forte irraggiamento.



◀ **Un vetro basso emissivo è un tipo di vetro a risparmio energetico, realizzato appositamente per ridurre i consumi;** presenta un trattamento superficiale su una o più facce che gli conferisce ottime proprietà isolanti e limita la dispersione di calore dall'interno verso l'esterno dell'abitazione.

▶ **Un vetro selettivo è un vetro realizzato con un trattamento magnetronico** (un processo chimico-fisico che fissa sulle lastre di vetro degli ioni d'argento) che ha il compito di riflettere un'alta percentuale di raggi solari, continuando però a funzionare da basso emissivo nel periodo invernale. **La caratteristica principale dei vetri selettivi è quella di trasmettere perfettamente la radiazione luminosa e di respingere invece le radiazioni termiche contribuendo ottimamente a evitare il surriscaldamento degli ambienti interni in estate.**



Si può quindi dedurre che tutti gli infissi esposti a nord, possono montare il vetro camera basso emissivo con gas argon, mentre da sud-est, sud, sud-ovest, è preferibile utilizzate vetri camera selettivi.

SICUREZZA ANTINFORTUNISTICA
(UNI 7697)

I **vetri devono anche soddisfare esigenze quali l'antiferita e l'anticaduta.** Il metodo di stratificazione (realizzato unendo due o più strati di vetro ordinario alternato a un foglio plastico di polivinilbutirrale (PVB)) ha lo scopo di evitare che le schegge si stacchino dalla lastra (protezione antinfortunio) o che un corpo umano possa passare attraverso il vetro (protezione anti-caduta nel vuoto).

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Per una maggior sicurezza di antieffrazione si può anche richiedere l'incollaggio del vetro, questa accortezza crea un corpo unico stabile e portante tra il serramento e il vetro, garantendo un funzionamento ottimale nel tempo, oltre ad una maggiore sicurezza antiscasso.

DETTAGLI *// UN'AMPIA SCELTA*

MANIGLIE

MANIGLIE STANDARD

NEW YORK

ORO

TOULON

TITANIO

MANIGLIE OPZIONALI

ATHINAI

BRONZO

ATLANTA

ARGENTO

BRUXELLES

BIANCO

TESTA DI MORO

ACAPULCO

ORO SATINATO

COLORI PROFILI

Siamo in grado di soddisfare le esigenze più articolate mettendo a vostra disposizione una vastissima gamma di colori, ben oltre 50 tonalità, che spazia dai colori pastello alle varie gradazioni color legno.

Per assecondare particolari richieste di arredamento è inoltre possibile realizzare combinazioni bicolore e cioè avere il serramento con lato esterno e lato interni diversi tra loro (es. interno legno / esterno bianco).

FINITURE TOUCH *// VEKA SPECTRAL*

FINITURE TOUCH

ULTRA OPACO
L'inconfondibile look opaco dona alla finestra raffinata eleganza.

UNICA
La superficie vellutata è un'esperienza tattile senza eguali.

ANTIMPRONTE
La superficie particolarmente repellente allo sporco non fa lasciare il segno alle impronte delle dita e si pulisce molto facilmente.

ULTRAROBUSTA
La finitura touch è particolarmente resistente a graffi, abrasioni, raggi UV e agenti atmosferici.

Trasforma le finestre in vere opere d'arte.

Le moderne finestre in PVC racchiudono grandi competenze tecniche dovendo soddisfare i requisiti più rigorosi, sia tecnici che estetici per molti anni.
Grazie ad un design speciale, ad una superficie vellutata al tatto, unica nel suo genere, ed ad altri svariati vantaggi tecnici, la nuova superficie VEKA SPECTRAL dona alle vostre finestre in PVC una dimensione estetica mai vista prima.

COMPLEMENTI

ZANZARIERE

La zanzariera è, nel tempo, diventata un accessorio praticamente insostituibile per il serramento svolgendo la funzione primaria di protezione dagli insetti e non solo (ad es. pollini). Disponiamo di una gamma in grado di coprire ogni esigenza in termini di tipologia di apertura e funzione con reti ad alta trasparenza, antibatterica o antipolline mantenendo sempre grande comodità e facilità d'utilizzo.



COMPLEMENTI

TENDINE INTERNE VETRO

Tutta la bellezza di una moderna tenda da interni (veneziana, plissé, ecc.) collocata tra due lastre di vetro in una struttura vetrocamera. La movimentazione della tenda, sia essa manuale o elettrica, non altera le proprietà isolanti della vetrocamera e avviene in un ambiente totalmente sigillato garantendo assoluta protezione da sporco, polvere e agenti atmosferici (no manutenzione).

COMPLEMENTI

GRATE DI SICUREZZA

Il cancelletto è un ottimo deterrente contro i malintenzionati proteggendo senza togliere luce all'ambiente; proponiamo soluzioni antieffrazione certificate, con snodo brevettato che consente sia l'apertura verso l'interno che l'esterno, eventualmente dotati di antifurto senza fili.

CERTIFICAZIONI

La costante ricerca della qualità che contraddistingue l'operato aziendale è dimostrata dal numero delle certificazioni di prodotto che l'azienda ha conseguito nel tempo; non ci siamo limitati ai test in laboratorio ma, abbiamo maturato esperienze di collaudo in cantiere sul prodotto in opera; siamo quindi pienamente consapevoli delle prestazioni che siamo in grado di erogare garantendo effettive performance di prodotto.

RC2 GUARDIAN ANGEL

Serbaplast, oltre all'elevata sicurezza di serie su tutti i serramenti, è in grado di offrirti un ulteriore livello di sicurezza e cioè la sicurezza certificata, fino ad una classe di resistenza 2: ciò significa superare un tentativo di furto sottoposto a prove di scasso, non solo manuali, ma anche con attrezzi. I serramenti Serbaplast certificati RC2 oltre che alla medesima ferramenta antieffrazione prevista di serie, vengono dotati di un vetro di sicurezza, prevedono l'incollaggio strutturale dello stesso e montano maniglie con meccanismi di blocco. La sicurezza Serbaplast vanta di un'esperienza pluriennale essendo azienda certificata RC2 secondo EN 1627-30 dal 2004 .



CARATTERISTICHE D'ECCELLENZA

CARATTERISTICHE D'ECCELLENZA

ISOLAMENTO TERMICO

Le finestre in PVC consentono un elevato isolamento termico e grazie alla conducibilità quasi nulla, alle guarnizioni doppie e al vetrocamera isolante, permettono un sensibile risparmio energetico. Questo significa eliminare gli spifferi, infiltrazioni d'acqua e vivere così in un clima naturale risparmiando energia e riducendo le emissioni di CO_2.

ISOLAMENTO ACUSTICO

Le finestre in PVC proteggono l'abitazione dai rumori esterni, migliorandone il comfort abitativo, grazie alle caratteristiche dei profili utilizzati ed all'impiego di vetri specifici; questa condizione necessaria non è però sufficiente se il metodo di installazione non è adeguato; ben consapevoli di ciò Serbaplast ha progettato i sistemi di posa in funzione della stratigrafia muraria con particolare attenzione ai materiali di consumo utilizzati.

RESISTENZA ALL'ACQUA E AL VENTO

Le finestre in PVC garantiscono, con prestazioni certificate, un'ottima tenuta all'aria, una perfetta impermeabilità all'acqua e una assoluta resistenza alle pressioni del vento. La quasi totalità della produzione è coperta da certificati di proprietà.

EFFICIENZA ENERGETICA

L'efficientamento energetico, derivante dall'utilizzo dei nostri serramenti, vi consentirà di:

1. Accedere alle detrazioni fiscali (Ecobonus)
2. Un notevole risparmio energetico in bolletta
3. Un aumento del comfort abitativo
4. Un miglioramento della classe energetica della vostra abitazione che ne determinerà un maggior valore di mercato.

FACILE MANUTENZIONE

Le finestre in PVC non richiedono alcuna manutenzione straordinaria, sono facili da pulire e resistono agli agenti atmosferici. Il PVC ha il pregio di resistere alle intemperie conservando nel tempo il proprio aspetto. Poiché non vanno sostenuti costi di riverniciatura periodica rappresentano un vero e proprio investimento in termini economici.

ECOLOGICO

Il PVC delle finestre è riciclabile, non emette sostanze tossiche o nocive ed è prodotto con un basso consumo energetico.

OSCURANTI // *RIFUGIARSI NEL PROPRIO MONDO*

Gli oscuranti, oltre a svolgere il principale compito di oscuramento sono elementi di grande valore estetico che donano movimento e prestigio alla facciata di un'abitazione.

Le innumerevoli combinazioni di forme, superfici, colori, lamelle e pannelli permettono di soddisfare i gusti personali e le richieste progettuali più sofisticate.

L'oscurante permette di regolare la luminosità degli spazi abitativi migliorando il comfort e proteggendosi al contempo da sguardi indiscreti.

I sistemi ad ante sono accessoriati di serie di dispositivi antivento.

MODELLI OSCURANTI IN PVC E ALLUMINIO

SCANDOLA
SCURONE
PERSIANA
ANTONE
MULTIPACK
GENOVESE

INSTALLAZIONE

TELAIETTO
A MURO
MONOBLOCCO

DETTAGLI

PERSIANA SCORREVOLE
MODELLO GENOVESE
PERSIANA A LIBRO
SERRATURA DI SICUREZZA

ALTRE TIPOLOGIE

TAPPARELLA
TENDA TECNICA
FRANGISOLE

OSCURANTI

MODELLI OSCURANTI IN PVC E ALLUMINIO

SCANDOLA

SCURONE DOPPIA DOGA

SCURONE DOGA SINGOLA

TELAIETTI

Grazie ai vari tipi di telai di cui disponiamo, le persiane in PVC e alluminio sono integrabili in qualsiasi esigenza architettonica: nuove costruzioni, ristrutturazioni e restauri conservativi, anche nei casi in cui esistono normative molto severe e restrittive.

ALETTA DA 15

ALETTA DA 35

ALETTE DA 60

MODELLI OSCURANTI IN PVC E ALLUMINIO

PERSIANA ORIENTABILE

PERSIANA STECCA FISSA

PERSIANA STECCA FISSA CIECA

ANTONE A DOGHE ORIZZONTALI, VERTICALI O OBLIQUE

ANTONE CON BUGNA

MULTIPACK

CERNIERE

Le cerniere possono essere “a scomparsa” o “applicate a vista”, offrendo in ogni caso stile, durata e sicurezza. I cardini robusti in acciaio sostengono l’anta e ne valorizzano l’estetica.



CONSULTA LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI COLORI

INSTALLAZIONE

Indipendentemente dalla scelta del materiale (PVC o Alluminio), in funzione delle svariate scelte architettoniche, rendiamo disponibile ogni tipo di installazione: dal sistema a muro al monoblocco, dal telaietto ridotto sino alla spalla coibentata con porta cardine; i sistemi sono progettati per rispondere alle più attuali esigenze costruttive anche, per esempio, in caso di cappotti di elevato spessore.

La ferramenta adottata consente le più ampie regolazioni, condizione ideale sia per la fase di installazione quanto per la funzionalità e conseguente durabilità nel tempo.
Non sottovalutare questo particolare, permetterà di ottenere facciate di grande valore estetico.

A MURO

TELAIETTO

MONOBLOCCO

DETTAGLI

Mettiamo a disposizione dei clienti una serie di dettagli che personalizza l'oscurante sia in estetica che in funzionalità.
Qui sotto riportiamo una selezione dei principali.

PERSIANA SCORREVOLE

Possiamo realizzare persiane in alluminio scorrevoli ad una o due ante, nei vari modelli disponibili e con lamelle sia fisse che orientabili. Il funzionamento è assicurato da un carrello scorrevole dentro una guida al quale vengono appese le ante.



MODELLO GENOVESE

Le persiane modello Genovese sono dotate di un'apertura basculante, che consente una buona areazione e il passaggio della luce all'interno dell'abitazione. E' particolarmente adatta in contesti di recupero di architetture storiche.

PERSIANA A LIBRO

La soluzione "a libro", si rende necessaria nel caso in cui ci siano vincoli architettonici all'apertura a bandiera o in caso di fori serramento ravvicinati; in tal caso le ante si ripiegano a libro verso l'esterno.

SERRATURA DI SICUREZZA

È una serratura multipunto di sicurezza per imposte con design essenziale adattabile ad ogni modello.
Nessuna maniglia: la movimentazione, fluida e leggera, proviene direttamente dalla chiave attraverso un demoltiplicatore a ingranaggi.

ALTRE TIPOLOGIE

TAPPARELLA, TENDA TECNICA E FRANGISOLE

Oltre ai prodotti di oscuramento classici, offriamo una serie di sistemi alternativi quali: tapparelle, tende tecniche e frangisole.

TAPPARELLA

TENDA TECNICA

FRANGISOLE

PORTONCINI *// IL TUO STILE D'INGRESSO*

PORTONCINI DI SICUREZZA

I portoncini Serbaplast rappresentano la soluzione ideale per chi cerca design e robustezza senza rinunciare all'isolamento termico ed acustico. Rispondono alle più moderne esigenze in termini di funzionalità e rappresentano un'affidabile protezione dagli agenti esterni o dagli ospiti indesiderati. La varietà di design dei nostri modelli e la loro versatilità permettono di assecondare lo stile personale di ogni cliente.
Siamo in grado di coprire ogni richiesta utilizzando sistemi multipunto meccanici, automatici o motorizzati comandabili a richiesta con telecomando, con tastiera numerica o identificazione biometrica. **Tutti i meccanismi di chiusura impiegati, sono compatibili con i moderni sistemi di controllo degli accessi e con le nuove tecnologie di gestione domotica.**

Per altri modelli e colori consultare il catalogo di riferimento

PORTONCINI BLINDATI

Al tradizionale portoncino in PVC affianchiamo anche una gamma di portoncini blindati che, oltre a garantire livelli di sicurezza certificata, offrono eccellenti prestazioni in termini di tenuta all'aria, isolamento termico ed acustico tanto da risultare idonei anche per l'utilizzo in edifici a bassissimo consumo energetico (CasaCLima, Passivhouse ecc.).

Scelta del modello

A seconda dell'utilizzo e dell'ubicazione della vostra porta, Serbaplast propone una serie di modelli Interior ed Exterior con classi diverse di certificazione in grado di soddisfare le vostre esigenze di sicurezza, di tenuta all'aria, all'acqua, all'escursione termica e al vento.

Scelta della forma

Con qualsiasi forma e dimensione del vostro vano porta, Serbaplast è in grado di fornire le soluzioni tecniche più consone (porte ad anta unica, doppia anta, vetrate, ad arco, ecc.).

Scelta del disegno e materiale

Molteplici materiali disponibili per l'interno e l'esterno. La serie dei particolari e dei tipi di rivestimento permette qualsiasi personalizzazione. Centinaia di tinte e un grande assortimento di legni e materiali quali ceramica, resine, acciaio e pelle, che si combinano per creare ognuna di queste porte diverse fra loro.

Scelta maniglierie e pomoli

Per rendere unica la vostra porta sono disponibili maniglie, maniglioni e pomoli di varie fogge e materiali, che combinati con colori e forme dei pannelli danno un tocco di originalità al vostro modello.

Per altri modelli e colori consultare il catalogo di riferimento

PORTONI SEZIONALI *// DESIGN E PRATICITÀ*

PORTONI SEZIONALI

I nostri portoni sezionali rispettano le severe normative europee EN 13241-1, sono dotati della protezione “salvadita “ e vengono realizzati con pannelli di spessore 40 mm (in esclusiva per l’Italia), coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, per garantire risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Per altri modelli e colori consultare il catalogo di riferimento

CONTROTELAI ISOLANTI *// ALTE PRESTAZIONI TERMICHE ED ACUSTICHE*

Elan Sistemi
Controtelai isolanti

CONTROTELAI ISOLANTI

Il controtelaio Elan Sistemi è il prodotto adatto ad unire la parte di serramento con la parte di muratura, assicurando così quella completa unione, per un eccellente garanzia di prestazione.

Il controtelaio isolante Elan Sistemi è una struttura modulare prefabbricata, dove poter inserire serramenti e oscuranti, posati in modo facile e perfetto.

I controtelai Elan Sistemi hanno un enorme vantaggio, ti permettono di raggiungere prestazioni di isolamento termico ed acustico di altissimo livello rispetto ad un sistema tradizionale.

COME FUNZIONA?
Il controtelaio Elan Sistemi prefabbricato va semplicemente inserito, allineato, fissato e sigillato nel foro predisposto nella muratura di tamponamento.

PERCHÉ SCEGLIERLO?
- **Per valorizzare le prestazioni del serramento.**
- **Per evitare ponti termici.**
- **Per avere un esperto in cantiere.**
- **Per avere garanzia di un ottimale risultato finale.**
- **Altamente personalizzabile.**

I VANTAGGI
- **Risparmio energetico:** Se consideriamo un appartamento di circa 100 m² con dieci serramenti, un controtelaio Elan Sistemi fa risparmiare 110 litri di gasolio all'anno, che corrispondono a una lampadina da 120 W accesa 24 ore al giorno per un anno intero.
- **Isolamento acustico:** il rumore esterno non entra, per un comfort abitativo perfetto

Controtelaio Clima (SCC)


Semplicità e velocità. In breve tempo e con operazioni semplici, il controtelaio viene montato e sigillato.

Persiana Clima (SPC)


Predispone il fissaggio dei portacardini per la movimentazione degli oscuranti.

Tapparella Clima (STCi/STCe/STT)

Un'unica soluzione per isolare termicamente ed acusticamente tutto il vano finestra. Cassonetto compreso.

Frangisole Clima (SFC)


Realizzato con il cassonetto speciale isolato per frangisole, permette anche di gestire le luci dei tuoi spazi.

SERVIZI *// VICINI A TUTTE LE ESIGENZE*

SERVIZI

CONSULENZA PROGETTUALE

Grazie alla nostra esperienza più che trentennale e un'organizzazione dinamica e flessibile, siamo in grado di supportare il cliente affiancandolo durante tutto il percorso a partire dalla identificazione delle esigenze, sino al post vendita per offrire la miglior soluzione possibile.

Consapevoli dell'importanza del sistema di posa, abbiamo investito e continuiamo ad **investire nella formazione dei nostri addetti**.
Poiché i serramenti sono soggetti a varie sollecitazioni (manovra dell'utente, spinta del vento, pioggia battente ecc.), per poter sviluppare pienamente nel tempo (durabilità) la prestazione per cui sono stati progettati, necessitano di essere installati nel modo più corretto in termini di vincolo meccanico (sicurezza) ed isolamento termico/acustico.

A tal proposito è necessario progettare, in funzione della muratura il corretto sistema di posa dimensionando opportunamente i giunti selezionando accuratamente i materiali.

Un serramento ben posato si trasforma in un sistema funzionante che garantirà il vostro comfort negli anni.

Trascurare il sistema di posa invaliderà invece inevitabilmente il vostro investimento. Scegliere le soluzioni Serbaplast significa affidarsi a professionisti di grande competenza che hanno maturato ormai moltissima esperienza su edifici certificati secondo protocolli a basso consumo (come da immagine di copertina).

Consultateci in merito all'efficientamento energetico della vostra casa, venite a scoprire la differenza tra prodotti e sistemi!

POSA IN OPERA

ASSISTENZA POST VENDITA

Oltre ad assicurare il rivestimento e la buona funzionalità di ogni parte del vostro serramento, assicuriamo una garanzia decennale. **Siamo sempre a disposizione per ogni esigenza successiva al vostro acquisto e vi assistiamo a livello tecnico, intervenendo in caso di necessità con operatori specializzati.**

Il Gruppo Balzi, nasce più di 35 anni fa a Oltre il Colle (Bg) in Val Serina, grazie all'intuizione di Ubaldo Balzi di produrre e vendere serramenti in PVC e negli ultimi anni anche controtelai coibentati.

L'azienda Serbaplast, è oggi una delle realtà più significative nel panorama lombardo. **Nata come piccola attività locale, attualmente conta più di 70 dipendenti, 1 sede produttiva a Rosolo (Serina, BG), 1 sede logistica a Zogno (BG) e oltre 100 rivenditori in tutto il nord Italia, in costante crescita.**

Forte dell'esperienza più che trentennale Serbaplast, fabbrica e distribuisce serramenti e infissi in PVC e alluminio in tutto il Nord Italia, con la capacità di rendere proprie le nuove tendenze legate al mondo della casa, dell'edilizia e della cultura visiva.

Grazie agli eccellenti indici di termocoibentazione e fonoassorbimento e alla particolare competenza maturata dalle maestranze aziendali nelle soluzioni di posa in opera, i serramenti Serbaplast aumentano il comfort abitativo e contribuiscono a risparmiare energia preziosa.

Elan Sistemi, invece, è l'azienda del Gruppo Balzi che si è specializzata in controtelai isolanti, per l'isolamento del foro finestra. Progetta controtelai coibentati e termoisolanti con e senza cassonetti per tapparelle, persiane e frangisole.

Il Gruppo Balzi ha deciso di fondare il ramo d'azienda Elan Sistemi per consentire di progettare, fabbricare e **confezionare un sistema integrato tra controtelaio e serramento: innovativo, all'avanguardia, tutto made in Italy.**

Il successo di tutto il Gruppo Balzi è il risultato di continue ed approfondite ricerche unite alla migliore tradizione serramentistica italiana. I prodotti tecnicamente all'avanguardia ed esteticamente perfetti si adattano all'edilizia civile, industriale e sociale.



Più di 150 rivenditori nel nord Italia.
Stai cercando il rivenditore
“Serbaplast-serramenti in PVC”
più vicino a te?

Ti indirizziamo noi.

Chiama questo numero:
0345 95 082

oppure scrivici:
info@serbaplast.com

ser ba plast s.r.l
FABBRICA SERRAMENTI IN P.V.C. DAL 1984

www.serbaplast.com

Via G. Palazzi, 150 - 24013 OLTRE IL COLLE (BG) Tel . 0345 95082 P.IVA: 02329000166
Cap. Soc. i.v. 500.000€

Seguici su